

yarward

ПРОИЗВОДИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗЬЮ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

О КОМПАНИИ



Компания Yarward Electronics Co., Ltd. была основана в 1998 году с уставным капиталом 104,2 млн юаней. Сегодня она является одним из ведущих поставщиков интегрированных программно-аппаратных решений для интеллектуальных систем коммуникации и взаимодействия в больницах на китайском рынке.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ключевая специализация компании — исследование, разработка, производство и продажа интеллектуальных систем коммуникации для больниц. Эти системы:

- объединяют программное и аппаратное обеспечение;
- улучшают взаимодействие между врачами, медперсоналом и пациентами;
- повышают эффективность информационного обмена в проектах «умных больниц»;
- используют передовые технологии: аудио- и видеосвязь, связь по линиям электропередачи, 5G, IoT.

На текущий момент продукция компании активно применяется:

- в палатах и амбулаторных отделениях;
- постепенно расширяется на сферу ухода за пожилыми людьми.

КОМАНДА И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ БАЗА

В Yarward работает более 500 сотрудников, из них 167 человек (32 % персонала) заняты в научно-исследовательских и инновационных подразделениях.

Корпоративная структура включает:

- штаб-квартиру в городе Цзыбо;
- центры разработки архитектуры продуктов в Пекине, Шэньчжэне и Цзинане.

Мы обладаем ключевыми сертификатами: TUV CE, CB, COC LVD, BSI, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 и ISO 20000.

ДОСТИЖЕНИЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Yarward обладает статусом высокотехнологичного предприятия и специализируется на разработке программного обеспечения.

В активе компании:

- свыше 150 национальных патентов (в том числе 25 патентов на изобретения);
- более 240 зарегистрированных авторских прав на программное обеспечение.

Масштаб присутствия на китайском рынке:

- продукция установлена в 9 500 больницах страны;
- охвачено около 5,1 млн больничных коек;
- доля рынка превышает 60 %.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКСПАНСИЯ

С 2020 года компания активно развивает глобальный рынок:

- локализовала линейку продуктов на английский, испанский, японский, французский и другие языки;
- к концу 2025 года продукция экспортирована в 60 стран;
- заключила партнёрские соглашения с агентами в России, Испании, Индонезии, Филиппинах, Малайзии, Марокко, Ливии и других странах.
- Агенты обеспечивают локальную установку оборудования и техническое обслуживание.

МИССИЯ

Опираясь на глобальную тенденцию информатизации медицины, Yarward стремится:

- укреплять позиции в сфере умных медицинских технологий;
- развивать решения для интеграции «умной медицины» и ухода за пожилыми;
- создавать надёжный канал коммуникации между врачами, медработниками и пациентами.

МЫ СТРЕМИМСЯ БЫТЬ ПРИМЕРОМ КАЧЕСТВА НА ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКОВ И ХОТИМ ПРЕВЗОЙТИ ВАШИ ОЖИДАНИЯ.

ВЫБЕРИТЕ «YARWARD ELECTRONICS» — ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ СИСТЕМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛУЧШЕ

YHE-R8

YHE-R8 — ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



Интеллектуальная система YHE-R8 предлагает интегрированную платформу, которая полностью отвечает требованиям:

- быстрого доступа к данным;
- расширения сценариев и бизнес-процессов в больницах.

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ YHE-R8:

01 Создание индивидуальных информационных систем. Помогает больницам разработать собственные платформенные системы.

02 Улучшение коммуникации между пациентами и медперсоналом. Система соединяет их через интеллектуальные сервисные терминалы.

03 Оптимизация медицинских ресурсов. Возможность онлайн-обслуживания высвобождает ресурсы для решения других задач.

04 Сбор и анализ данных. Система собирает данные для унифицированного анализа и отображения, что помогает в принятии управленческих решений.

05 Построение цифровых больниц. Обеспечивает стандартную базу данных для создания цифровых медицинских учреждений

06 Надёжность и безопасность. Встроенная функция обнаружения неисправностей отслеживает компоненты системы и оповещает персонал о проблемах.

07 Устранение информационных барьеров. Стандартный интерфейс передачи данных, интегрированный с МИС, обеспечивает эффективный обмен данными.

08 Упрощение интеграции со сторонними разработчиками. Открытый протокол связи и стандартизированные кабели облегчают взаимодействие с другими системами.

09 Быстрая обработка данных. Позволяет оперативно реагировать на потребности пациентов благодаря разнообразию терминалов.

10 Автоматизация процессов. Интеллектуальный поток данных автоматически записывает, генерирует и передаёт информацию, снижая нагрузку на персонал.

11 Гибкая конфигурация логики взаимодействия.
Возможность настройки:
- групповых вызовов;
- кодового центра;
- хостинга вызовов;
- планирования персонала;
- мобильного приёмника.

СИСТЕМА YHE-R8 — ШАГ К СОВРЕМЕННОМУ И ЭФФЕКТИВНОМУ УПРАВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ.

Терминал для медсестры YHE-A31H



Терминал YHE-A31H — это интеллектуальный центр управления, предназначенный для организации эффективной связи и мониторинга в медицинских отделениях. Устройство поддерживает полнодуплексную видеосвязь высокого разрешения, позволяет оперативно обрабатывать вызовы и предоставляет персоналу полный визуальный контроль над состоянием палат в режиме реального времени. Использование современной платформы Android 11 и встроенных функций автоматизации упрощает рабочие процессы, повышает безопасность ухода за пациентами и гарантирует отказоустойчивость системы в режиме 24/7

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Визуальный мониторинг и связь:
- 10,1-дюймовый IPS-дисплей высокой четкости;
- фронтальная HD-камера 8 Мп для видеозвонков;
- отображение интерактивных карточек коек (обычный и упрощенный режимы);
- поддержка полнодуплексной видеосвязи с пациентами.

Интеллектуальное оповещение:
- групповые аудио-объявления и трансляции по всему отделению;
- синхронизация вызовов со всеми терминалами и коридорными светильниками;
- отображение точного местоположения персонала в палатах;
- запись голосовых и видеосообщений при передаче смены.

Отказоустойчивость и контроль:
- система самодиагностики с оповещением о неисправностях;
- визуальные и звуковые уведомления об офлайн-статусе устройств или конфликте IP;
- аппаратный таймер (Watchdog) для защиты от зависаний;
- поддержка непрерывной круглосуточной работы 24/7.

Удобство эксплуатации:
- корпус из PC+ABS пластика, устойчивого к медицинской дезинфекции;
- ударопрочное закаленное стекло экрана с защитой от царапин (6H);
- поддержка питания по технологии PoE (Power over Ethernet);
- гибкий монтаж: настольное размещение или настенное крепление.


ПРЕИМУЩЕСТВА:


Оптимизация связи:
- алгоритмы подавления эха и шумов для HD-качества голоса;
- автоматическое усиление голоса (AGC) позволяет четко слышать даже тихую речь пациента;
- компенсация сетевой задержки для стабильной связи в условиях слабого сигнала.

Интеграция в систему ухода:
- взаимодействие с палатными терминалами, коридорными дисплеями, светильниками и мобильным ПО персонала;
- отображение клинических данных, напоминаний о процедурах и расчетных показателей через встроенные калькуляторы;
- автоматизированное ведение журнала вызовов и статистики отделения.

Гибкое управление:
- автоматическая регулировка яркости экрана и громкости терминала по расписанию суток;
- авторизация персонала с помощью IC-карт;
- возможность настройки перенаправления вызовов на другие терминалы.

Терминал YHE-A31H станет надежным центром управления в вашем отделении, повышая эффективность работы персонала и обеспечивая мгновенную реакцию на нужды пациентов.





YHE-S20 — терминал пациента

Терминал YHE-S20 обеспечивает эффективное взаимодействие пациентов с медицинским персоналом благодаря современным технологиям и продуманному дизайну.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- простота взаимодействия пациентов с медперсоналом;
- современный дизайн, который легко впишется в интерьер медучреждения;
- надёжные технологии для стабильной работы;
- универсальность монтажа, позволяющая подобрать оптимальный способ установки.



Входной терминал YHE-A33

Терминал YHE-A33 — современное решение для обеспечения безопасного и удобного доступа в помещения. Устройство поддерживает многофакторную аутентификацию и обеспечивает надёжную защиту, а также упрощает процесс управления доступом.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокий уровень безопасности благодаря многофакторной аутентификации;
- удобство для посетителей и персонала за счёт видео запроса доступа;
- стабильность работы даже в условиях сбоя сети или сервера;
- широкие возможности настройки и интеграции в существующую систему.



Терминал пациента YHE-5110i

Терминал YHE-5110i — современное устройство для организации эффективной коммуникации в медицинских учреждениях. Благодаря IP-ориентированной архитектуре терминал обеспечивает надёжную передачу голосовой связи и данных.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- повышение оперативности взаимодействия между пациентами и медперсоналом;
- интеграция с различными устройствами для комплексной обработки вызовов;
- широкий набор поддерживаемых протоколов для обеспечения стабильной работы;
- удобство и простота использования.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сетевое подключение:
IP-сеть с поддержкой передачи голосовой связи и данных. Для работы используются надёжные протоколы TCP/IP.

Дисплей:
7-дюймовый сенсорный ЖК-экран с высоким разрешением 1024 × 600 пикселей и соотношением сторон 16:9 — обеспечивает чёткое отображение информации.

Аудиооборудование:
монофонический динамик мощностью 1 Вт с передним направлением звука — гарантирует ясное воспроизведение сообщений.

- Корпус изготовлен из материалов ABS + PC — это исключает риски статического электричества, которые могут быть характерны для металлических компонентов.
- Цвет — «медицинский белый» — гармонично вписывается в интерьер медицинских учреждений.
- Поддерживает несколько вариантов монтажа:
- встраиваемый (полностью или частично);
- накладной (настенный).

Терминал YHE-S20 — современное решение для улучшения коммуникации между пациентами и медицинским персоналом. Благодаря продуманной конструкции и широкому функционалу устройство легко интегрируется в существующую инфраструктуру больницы.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Многофакторная аутентификация:
- распознавание лица;
- поддержка IC-карт;
- ввод пароля;
- сканирование QR-кода для открытия двери.

Видео запрос доступа:
- посетитель может инициировать запрос с видео подтверждением;
- медперсонал открывает дверь удалённо через консоль или терминал;
- поддерживается приём запросов с нескольких точек.

Оптимизация связи:
- подавление эха и шума;
- автоматическое усиление голоса;
- компенсация сетевой задержки для стабильной видеосвязи даже в условиях слабого сигнала.

Гибкое управление:
- настройка расписания автоматического открытия двери.
- регулировка яркости и громкости в зависимости от времени суток;
- поддержка интерфейсов Wiegand 26/34 и реле.

Отказоустойчивость:
- сохранение всех базовых функций аутентификации даже при отключении сети и сервера.

Умная индикация:
- цветовая и голосовая сигнализация запросов на открытие двери;
- оповещение о несанкционированном вскрытии.

Интеграция в систему ухода:
- автоматическое взаимодействие с хостом, дверными терминалами, коридорными дисплеями и световыми индикаторами при запросе доступа.

Терминал YHE-A33 поможет обеспечить надёжную защиту и упростить управление доступом в вашем учреждении.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

IP-ориентированная архитектура:
- передача голосовой связи и данных по IP-сети;
- использование протокола TCP/IP;
- поддержка протоколов ARP, TCP, UDP, SIP, RTP, MQTT, SNTP.

Связанная обработка вызова:
- медицинский хост;
- дверной терминал;
- коридорный дисплей;
- терминал дежурной комнаты;
- коридорный световой индикатор;
- другие связанные устройства.
- своевременная и надёжная передача информации о вызове.

Вызов медперсонала:
- возможность инициации вызовов на персонал отделения;
- двусторонняя голосовая связь с медперсоналом.

Запрос поддержки:
- медсёстры могут инициировать вызов подкрепления;
- оперативный поиск койки, требующей дополнительного внимания.

Терминал пациента YHE-5110i поможет создать эффективную систему коммуникации в медицинском учреждении и обеспечить качественный уход за пациентами.



Палатный терминал YHE-S 22

Терминал YHE-S 22 — современное устройство для оптимизации работы медицинского персонала и повышения комфорта пациентов.



Пульт пациента YHE-K11(LR) / YHE-K11(LR)-8

Пульт пациента YHE-K11(LR)/ YHE-K11(LR)-8 — надёжное устройство для организации коммуникации между пациентами и медицинским персоналом.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- надёжная фиксация кабеля благодаря стопорным зажимам;
- возможность выбора типа соединительного кабеля в зависимости от условий установки;
- эффективная двусторонняя связь с медперсоналом.




Коридорный светильник YHE-530S/ YHE-530SU

Коридорный светильник YHE-530S/ YHE-530SU — современное устройство для оптимизации организации ухода в медицинских и других учреждениях. Он помогает оперативно передавать важную информацию о пациентах и упрощает работу персонала.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- улучшает организацию ухода за пациентами;
- облегчает работу медперсонала благодаря наглядной индикации;
- обеспечивает гибкость в настройке и использовании;
- подходит для установки в существующих отделениях и при реконструкции.



Коридорный дисплей YHE-D208SN

Коридорный дисплей YHE-D208SN — эффективное решение для оптимизации коммуникации в медицинских учреждениях. Устройство помогает оперативно отслеживать вызовы и передавать важную информацию персоналу и пациентам.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- оперативное информирование персонала о поступивших вызовах;
- возможность отображения полезной информации в режиме ожидания;
- гибкость в выборе способа монтажа;
- наглядность и простота восприятия информации благодаря LED-матрице.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей:
- 10,1-дюймовый ЖК-дисплей высокой чёткости;
- ёмкостный сенсорный экран с поддержкой мультитач;
- разрешение дисплея — 1024×600.

Функциональные возможности:
- считывание IC-карт;
- возможность подключения дверного светового индикатора;
- система вызова медперсонала и оповещения о вызове;
- приём и обработка вызовов;
- фиксация входа медсестры.

Терминал YHE-S 22 поможет эффективно организовать взаимодействие между пациентами и медперсоналом, упростить учёт посещений и повысить качество обслуживания в медицинском учреждении.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Коммуникационные возможности:
- встроенный микрофон;
- обеспечение двусторонней голосовой связи с медицинским персоналом.

Варианты соединительного кабеля:
- спиральный (пружинный);
- прямой.

Защита от отрыва кабеля:
- в точках ввода кабеля в корпус установлены стопорные зажимы;
- зажимы предотвращают случайное выдергивание кабеля.

Пульт YHE-K11(LR) / YHE-K11(LR)-8 поможет обеспечить комфортную и безопасную коммуникацию в медицинском учреждении.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Простота монтажа и использования:
- оснащён кабелем типа RVV 2×1,5 мм², который прост в прокладке и монтаже;
- идеально подходит для реконструкции старых отделений.

Онлайн-нумерация:
- номер устройства можно задавать и изменять дистанционно через систему;
- упрощает настройку при установке;
- позволяет гибко корректировать нумерацию при изменении планировки отделения.

Индикация категории ухода:
- имеет светодиодные индикаторы, которые могут отображать 25 цветов;
- наглядно показывает номер палаты и категорию ухода при поступлении вызова;
- помогает персоналу быстро ориентироваться в ситуации и реагировать на вызовы.

Коридорный светильник YHE-530S/ YHE-530SU станет полезным дополнением к системе организации ухода в вашем учреждении.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Светодиодный матричный экран:
- двусторонняя одноцветная (красная) LED-матрица;
- диаметр точки — 3,75 мм;
- возможность отображения 2 строк по 16 символов в каждой.

Отображение информации о вызовах:
- при поступлении вызова на экране циклически отображаются номер палаты и номер койки.

Режим ожидания:
- в дежурном режиме устройство прокручивает:
- дату и время;
- местоположение медсестры;
- другие полезные напоминания.

Варианты монтажа:
- может устанавливаться на потолке коридора;
- возможны два варианта исполнения — накладное или подвесное.

Коридорный дисплей YHE-D208SN поможет оптимизировать работу медицинского учреждения и обеспечить своевременное реагирование на запросы пациентов.



Коридорный дисплей YHE-X28SNR

Коридорный дисплей YHE-X28SNR — эффективное решение для организации коммуникации и информирования в медицинских учреждениях. Устройство помогает оперативно отслеживать вызовы и передавать важную информацию персоналу и пациентам.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- повышение оперативности реагирования на вызовы;
- улучшение коммуникации между персоналом и пациентами;
- возможность информирования пациентов и персонала с помощью сообщений и видеороликов;
- упрощение поиска медперсонала в отделении.



Терминал для санузла YHE-6277L

Терминал YHE-6277L — надёжное устройство для обеспечения безопасности пациентов в санузлах и других влажных помещениях. С его помощью пациент может быстро вызвать помощь в экстренной ситуации

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- повышает безопасность пациентов в санузлах и других помещениях;
- прост в использовании;
- устойчив к влаге и пыли благодаря высокому классу защиты;
- позволяет оперативно отменить ложный или случайный вызов;
- гарантирует своевременное реагирование медперсонала на экстренные ситуации.



Устройство для вызова «Код синий» YHE-6277CB

Устройство YHE-6277CB предназначено для быстрого оповещения медперсонала о чрезвычайных ситуациях в медицинских и других учреждениях. Оно помогает оперативно реагировать на экстренные вызовы и обеспечивает безопасность пациентов и персонала.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- повышает безопасность пациентов в санузлах и других помещениях;
- прост в использовании;
- устойчив к влаге и пыли благодаря высокому классу защиты;
- позволяет оперативно отменить ложный или случайный вызов;
- гарантирует своевременное реагирование медперсонала на экстренные ситуации.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Информационные сообщения:
- в отсутствие вызовов на экране отображаются настраиваемые информационные сообщения, актуальные для отделения;
- поддерживается расписание публикаций и циклическое воспроизведение сообщений.

Оповещение о вызовах:
- система озвучивает активные и неподтверждённые вызовы;
- чёткое различение срочных и стандартных вызовов (например: «Вызов с койки 01» (обычный) и «Вызов из санузла в палате 1» (срочный)).

Видеотрансляция:
- при отсутствии вызовов система автоматически воспроизводит обучающие или информационные видеоролики, соответствующие профилю учреждения.

Отображение информации о вызовах:
- на экране видны все активные и неподтверждённые вызовы;
- поддерживаются различные типы вызовов:
- связанный вызов;
- запрос поддержки;
- вызов на замену капельницы или лекарств;
- вызов из санузла;
- оповещение о входе медсёстры в палату;
- оповещение об окончании инфузии.

Определение местоположения медсестры:
- после активации функции «вход в палату» система отображает номер палаты, в которой находится медсестра;
- помогает визуально локализовать медсестру для коллег и пациентов.

Коридорный дисплей YHE-X28SNR поможет оптимизировать работу медицинского учреждения и обеспечить своевременное реагирование на запросы пациентов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫЗОВ

Экстренный вызов помощи:
- крупная красная аварийная кнопка для быстрого вызова помощи;
- специальный шнур, который невозможно заклеить или снять — гарантирует возможность вызова помощи в критический момент.

ОТМЕНА

Возможность отмены вызова:
- отдельная кнопка для отмены вызова — позволяет моментально отменить ложное или случайное оповещение;
- отмена вызова также возможна со поста медперсонала.

IP68

Высокая степень защиты:
- корпус устройства имеет защиту по стандарту IP68 — полная пыле- и водонепроницаемость;
- возможность установки в помещениях с высокой влажностью: ванных, душевых и других мокрых зонах.

Эффективное оповещение персонала:
- при нажатии кнопки система подаёт громкий звуковой сигнал;
- включается яркая световая индикация;
- транслируется голосовое оповещение по всему отделению — это обеспечивает быструю реакцию персонала.

Терминал для санузла YHE-6277L — важное звено в системе безопасности медицинского учреждения или другого объекта, где необходима быстрая реакция на экстренные вызовы.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИНИЙ КОД

Кнопка вызова «Код синий»:
- увеличенный размер кнопки обеспечивает возможность быстрого и точного нажатия даже в условиях экстремальной ситуации;
- чётко выделяет экстренный вызов среди других сигналов.

Светозвуковое оповещение:
- при активации вызова подаются чёткие звуковые и световые сигналы;
- оповещение транслируется в зоне пациентов, что обеспечивает быструю реакцию персонала.

ОТМЕНА

Система отмены вызова:
- наличие раздельных кнопок вызова и отмены исключает ошибочные повторные нажатия;
- повышает надёжность системы и предотвращает ложные оповещения.

IP68

Высокая степень защиты:
- корпус устройства защищён по стандарту IP68 — полная пыле- и водонепроницаемость;
- возможность установки во влажных помещениях: ванных, душевых и других «мокрых» зонах.

1 2 3

Онлайн-нумерация:
- номер подстанции можно задавать и изменять дистанционно через систему;
- упрощает настройку при монтаже;
- позволяет гибко перенастраивать устройство при изменении планировки отделения.

Терминал для санузла YHE-6277L — важное звено в системе безопасности медицинского учреждения или другого объекта, где необходима быстрая реакция на экстренные вызовы.

Система палатной вызывной сигнализации YHE-R8



Терминал для медсестры YHE-A31H

Пост медсестры



Дежурный терминал YHE-A31

Ординаторская



Входной терминал YHE-A33

Вход в отделение

Кабельный лоток

NxCAT-6

Кроссовая



Коммутатор доступа с поддержкой PoE

Серверная



Сервер системы YHUA-997 или HNBOX-T306

Коридор



AC 220V/110V

Коридорный дисплей YHE-X28SNR

Терминал пациента YHE-5110i



Пульт пациента YHE-K11



Палата 1

Преобразователь сигналов YHE-TC2

Санузел

Терминал для санузла YHE-6227L



Коридорный светильник YHE-530SU




Коридорный светильник YHE-530SU

Санузел



Терминал для санузла YHE-6227L



Терминал пациента YHE-S20



Пульт пациента YHE-K11



Палатный терминал YHE-S22



Терминал повышенного приоритета YHE-6227CB

Палата 2

Примечания

UTP CAT-6 RVV2*1.5


Конкретная схема подключения зависит от технических условий

Панорамный вид YHE-R8



YHE-997S

YHE-997S — ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



Описание устройств

Терминал для медсестры YHE-927

Терминал YHE-927 — современное решение для повышения эффективности работы медперсонала. Устройство обеспечивает высокое качество связи и позволяет организовать длительное и ясное голосовое общение.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Качество связи:
- расширенный диапазон связи;
- высокое качество звонков.


Удобный интерфейс:
- 10,1-дюймовый сенсорный экран для лёгкого взаимодействия с системой;
- возможность подключения к базе данных MIS;
- полное отображение электронного списка с информацией о пациентах.

ГИБКОСТЬ УСТАНОВКИ:

- может быть размещён на постах медсестры или в других помещениях;
- возможность настольного размещения;
- предусмотрена возможность настенного монтажа.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН:





- угол наклона экрана — 35 градусов;
- держатель образует прямой угол (90 градусов) с оборудованием;
- изогнутая боковая поверхность облегчает проверку и управление устройствами.


ПРЕИМУЩЕСТВА:

- улучшает качество коммуникации между медперсоналом;
- упрощает доступ к электронной базе данных о пациентах;
- обеспечивает удобство использования благодаря эргономичному дизайну;
- предлагает гибкие возможности установки;
- способствует повышению эффективности работы медсестры.



Терминал YHE-927 станет незаменимым помощником на рабочем месте медсестры, облегчая коммуникацию и доступ к важной информации о пациентах.

Панорамный вид YHE-997S



Описание устройств



Палатный терминал YHE-6227U

Палатный терминал YHE-6227U — профессиональное решение для оптимизации работы медицинского персонала и идентификации пациентов. Устройство сочетает в себе функциональность, эргономику и современные технологии.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- упрощает идентификацию пациентов;
- предоставляет широкие возможности для отображения необходимой информации;
- эргономичный дизайн и качественные кнопки повышают удобство использования;
- помогает оптимизировать рабочие процессы в медицинском учреждении.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интегрированная 25-цветная подсветка:
- позволяет эффективно идентифицировать пациента;
- способствует созданию удобной и информативной среды в палате.

Современный дисплей:
- 10,1-дюймовый ЖК-экран обеспечивает чёткое отображение информации;
- поддерживает настраиваемое и чередуемое отображение данных — можно гибко настраивать отображаемую информацию в зависимости от потребностей.

Эргономичный дизайн и удобство использования:
- функциональные кнопки высокого качества обеспечивают комфорт при использовании;
- приятные тактильные ощущения при нажатии на кнопки делают работу с терминалом приятной и удобной.

Палатный терминал YHE-6227U станет полезным инструментом для организации эффективного и комфортного ухода за пациентами.

Терминалы пациента YHE-6257U (кнопочный) и YHE-6207U (сенсорный)

Мы предлагаем два вида терминалов для пациентов — кнопочный терминал YHE-6257U с 5-дюймовым ЖК-экраном и сенсорный терминал YHE-6207U с 7-дюймовым сенсорным ЖК-экраном. Устройства помогут оптимизировать взаимодействие между пациентами и медперсоналом, а также повысить уровень информированности и комфорта пациентов.


ПРЕИМУЩЕСТВА

Соответствие стандартам:
- продукция соответствует больничным стандартам;
- гармонично вписывается в любой интерьер.


Стильный и яркий дизайн:
- эстетически привлекательны;
- хорошо смотрятся в больничной обстановке.

Широкие функциональные возможности:
- публикация информации;
- интерактивные напоминания;
- возможность запроса информации;
- образовательные трансляции;
- переадресация вызовов;
- многое другое.

Гибкость настройки:
- поддержка настройки шаблонов;
- публикация прокручиваемой информации.



- 5-дюймовый ЖК-экран;
- простой и понятный интерфейс с кнопками.



- 7-дюймовый сенсорный ЖК-экран;
- интуитивно понятный сенсорный интерфейс

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ НАШИ ТЕРМИНАЛЫ?

- помогают оптимизировать коммуникацию в медицинском учреждении;
- повышают уровень комфорта и информированности пациентов;
- предлагают разные варианты интерфейса (кнопочный и сенсорный) для удовлетворения различных потребностей;
- легко интегрируются в существующую систему и гармонично вписываются в интерьер.

Терминалы пациента YHE-6257U и YHE-6207U — эффективное решение для современного медицинского учреждения.



Дежурный терминал YHE-6217

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- двусторонняя связь с пациентами и медперсоналом;
- обеспечение стабильной обратной связи;
- содействие оперативному решению возникающих вопросов;
- повышение эффективности работы медицинского учреждения.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Терминал обеспечивает эффективную коммуникацию в медицинском учреждении, поддерживая двустороннюю связь между:
- пациентами и медсёстрами;
- медсёстрами и врачами;
- другими участниками медицинского процесса.
- Система гарантирует надёжную обратную связь, что позволяет:
- оперативно реагировать на вызовы;
- своевременно оказывать необходимую помощь;
- улучшать качество медицинского обслуживания.
- С дежурным терминалом YHE-6217 взаимодействие между пациентами и медицинским персоналом становится быстрым и эффективным. Устройство — незаменимый элемент современной системы палатной связи.

Выберите дежурный терминал YHE-6217 для создания комфортной и безопасной среды в вашем медицинском учреждении!



Входной терминал YHE-6237

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- повышает безопасность и комфорт пациентов;
- обеспечивает оперативную связь с медперсоналом;
- позволяет настроить различные способы разблокировки в зависимости от потребностей учреждения;
- способствует оптимизации работы медицинского персонала.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные функции:
- видеозвонок на пост медсестры — быстрая связь с медицинским персоналом;
- несколько методов разблокировки — гибкость в настройке системы доступа.

Сфера применения:
- больницы и поликлиники;
- санатории и другие медицинские учреждения.

Терминал YHE-6237 — эффективное решение для обеспечения коммуникации и безопасности в медицинских учреждениях. Устройство позволяет организовать видеозвонок на пост медсестры и поддерживает несколько методов разблокировки.

YHE-K11 Пульт пациента

Пульт YHE-K11 — удобное решение для обеспечения комфорта и безопасности пациента. Устройство разработано с учётом потребностей медицинского персонала и пациентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эргономичный дизайн:
Пульт имеет продуманную форму и более надёжную систему крепления, что обеспечивает удобство использования и долговечность устройства.

Индивидуальное светодиодное освещение:
- Благодаря встроенному светодиодному освещению пациент может пользоваться источником света без риска побеспокоить соседей по палате.
- использования и долговечность устройства.

Система сигнализации об отсутствии жидкости в капельнице:
- Оригинальная функция оповещения позволяет быстро реагировать на ситуацию — активация сигнализации осуществляется всего одним нажатием кнопки.



ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ ПУЛЬТ YHE-K11?

- повышает комфорт пациента;
- помогает обеспечить безопасность во время медицинских процедур;
- отличается надёжностью и долговечностью благодаря продуманной конструкции;
- оснащён полезными дополнительными функциями.

Пульт пациента YHE-K11 — современное устройство, которое поможет оптимизировать уход за пациентами и создать комфортные условия пребывания в медучреждении.



Кнопочный терминал пациента YHE-510WS

Терминал YHE-510WS — надёжное устройство для обеспечения эффективной коммуникации между пациентами и медицинским персоналом. Он помогает оперативно решать возникающие вопросы и повышает качество обслуживания в медицинских учреждениях.



Кнопочный терминал пациента YHE-520R

Терминал YHE-520R — компактное и функциональное устройство для обеспечения коммуникации в медицинских и социальных учреждениях. Он позволяет пациентам быстро вызывать помощь, получать информационное вещание и регулировать громкость.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- простота использования — интуитивно понятный интерфейс;
- многофункциональность — сочетает функции вызова, вещания и регулировки громкости;
- компактность — небольшие размеры позволяют легко разместить терминал в нужном месте;
- универсальность — подходит для домов престарелых и других учреждений;
- способствует повышению качества обслуживания и уровня комфорта пациентов.



Светозвуковой палатный терминал YHE-637S

Терминал YHE-637S — эффективное решение для оповещения о вызовах в медицинских учреждениях. Устройство сочетает световые и звуковые сигналы, что обеспечивает надёжное оповещение персонала о вызове пациента.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая заметность оповещения благодаря сочетанию световых и звуковых сигналов;
- возможность отслеживания времени входа медперсонала;
- простота установки и использования;
- компактность и эргономичность устройства;
- способствует повышению оперативности реагирования на вызовы пациентов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- упрощает процесс коммуникации между пациентами и медперсоналом;
- позволяет оперативно получать необходимую помощь;
- способствует повышению эффективности работы медицинского учреждения;
- расширяет возможности информирования пациентов благодаря функции образовательного вещания;
- компактность и универсальность установки.

Технические характеристики:
- габаритные размеры: 136×9×12 мм;
- варианты установки: на консоль или на стену.

Основные функции:
- вызов медицинского персонала;
- вызов врача;
- запись момента входа медсестры;
- возможность прослушивания образовательного вещания.

Терминал YHE-510WS станет полезным дополнением к системе палатной связи и поможет создать комфортную и безопасную среду в медицинском учреждении.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендации по применению:
- Терминал рекомендуется использовать в домах престарелых и других социальных и медицинских учреждениях. Для расширения функциональности можно применять совместно с пультом пациента YHE-K12 (Пульт пациента-2 К).

Технические характеристики:
- габаритные размеры: 6 × 86 × 17 мм;
- варианты установки: на консоль или на стену.

Основные функции:
- вызов медицинского персонала;
- вещание (передача информации);
- регулировка громкости на трёх уровнях.

Терминал YHE-520R поможет создать эффективную систему коммуникации в учреждении, обеспечить своевременный вызов персонала и предоставить пациентам доступ к информационному вещанию.



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сфера применения:
- Терминал идеально подходит для использования в больницах, поликлиниках, родильных домах, санаториях и других медицинских учреждениях.

Технические характеристики:
- габаритные размеры: 138 × 106 × 27 мм;
- способ установки: на стену;
- рекомендуемая высота установки: от нижнего края терминала до пола — 1,4 метра.

Основные функции:
- оповещение о вызове с помощью светозвуковых сигналов;
- функция записи момента входа медсестры.

С светозвуковым палатным терминалом YHE-637S вы сможете:
- оперативно оповещать медперсонал о вызовах;
- вести учёт времени посещения пациентов медсёстрами;
- повысить качество обслуживания и уровень комфорта пациентов.

Терминал для санузла YHE-6277L

Терминал YHE-6277L — надёжное и удобное устройство для вызова помощи из санузла. Он обеспечивает эффективную коммуникацию между пациентом (или посетителем) и медперсоналом (или обслуживающим персоналом).



ПРЕИМУЩЕСТВА

Система вызова помощи:
- терминал позволяет быстро вызвать помощь;
- активация вызова возможна двумя способами:
  - нажатием на кнопку;
  - оттягиванием тяги.

Сигнальная система:
- при активации вызова срабатывает комплексное оповещение:
  - звуковое предупреждение — привлекает внимание персонала;
  - визуальное предупреждение — обеспечивает дополнительную наглядность сигнала о вызове.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **простота использования** — интуитивно понятный интерфейс и несколько способов активации вызова;
- **надёжность** — система вызова работает стабильно и оперативно передаёт сигнал;
- **универсальность** — подходит для установки в санузлах различных учреждений;
- **эффективность** — звуковое и визуальное оповещение гарантирует, что вызов не останется незамеченным.

Терминал для санузла YHE-6277L поможет обеспечить безопасность и комфорт посетителей или пациентов, а также повысить эффективность работы персонала.



Устройство для вызова «Код синий» YHE-6277CB

Устройство YHE-6277CB предназначено для быстрого оповещения медперсонала о чрезвычайных ситуациях в медицинских и других учреждениях. Оно помогает оперативно реагировать на экстренные вызовы и обеспечивает безопасность пациентов и персонала.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- повышает безопасность пациентов в санузлах и других помещениях;
- прост в использовании;
- устойчив к влаге и пыли благодаря высокому классу защиты;
- позволяет оперативно отменить ложный или случайный вызов;
- гарантирует своевременное реагирование медперсонала на экстренные ситуации.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

синий код

Кнопка вызова «Код синий»:
- увеличенный размер кнопки обеспечивает возможность быстрого и точного нажатия даже в условиях экстремальной ситуации;
- чётко выделяет экстренный вызов среди других сигналов.

Светозвуковое оповещение:
- при активации вызова подаются чёткие звуковые и световые сигналы;
- оповещение транслируется в зоне пациентов, что обеспечивает быструю реакцию персонала.

отмена

Система отмены вызова:
- наличие раздельных кнопок вызова и отмены исключает ошибочные повторные нажатия;
- повышает надёжность системы и предотвращает ложные оповещения.


IP68

Высокая степень защиты:
- корпус устройства защищён по стандарту IP68 — полная пыле- и водонепроницаемость;
- возможность установки во влажных помещениях: ванных, душевых и других «мокрых» зонах.

1 2 3

Онлайн-нумерация:
- номер подстанции можно задавать и изменять дистанционно через систему;
- упрощает настройку при монтаже;
- позволяет гибко перенастраивать устройство при изменении планировки отделения.

Устройство для вызова «Код синий» YHE-6277CB — важное звено в системе безопасности медицинского учреждения или другого объекта, где необходима быстрая реакция на экстренные вызовы.



Потолочный громкоговоритель TD201

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- гарантирует высокое качество звучания — идеально подходит для озвучивания помещений и воспроизведения фоновой музыки;
- оснащён системой быстрой установки — минимизирует время монтажа;
- универсален в применении — отлично подходит для медицинских учреждений и других объектов

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Область применения:
Громкоговоритель TD201 идеально подойдёт для:
- воспроизведения фоновой музыки;
- трансляции голосовых объявлений;
- организации звукового сопровождения в медицинских учреждениях и других типах помещений.

Способы подключения:
- напрямую к интеллектуальному коммутационному узлу связи YHE-997S;
- через мультимедийный усилитель мощности TP-60.

ВЫБЕРИТЕ ПОТОЛОЧНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ TD201 ДЛЯ НАДЁЖНОГО И КАЧЕСТВЕННОГО ЗВУКОВОГО РЕШЕНИЯ!



Коридорный светильник YHE-530S/ YHE-530SU

Коридорный светильник YHE-530S/ YHE-530SU — современное устройство для оптимизации организации ухода в медицинских и других учреждениях. Он помогает оперативно передавать важную информацию о пациентах и упрощает работу персонала.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- улучшает организацию ухода за пациентами;
- облегчает работу медперсонала благодаря наглядной индикации;
- обеспечивает гибкость в настройке и использовании;
- подходит для установки в существующих отделениях и при реконструкции.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Простота монтажа и использования:
- оснащён кабелем типа RVV 2×1,5 мм², который прост в прокладке и монтаже;
- идеально подходит для реконструкции старых отделений.

Индикация категории ухода:
- имеет светодиодные индикаторы, которые могут отображать 25 цветов;
- наглядно показывает номер палаты и категорию ухода при поступлении вызова;
- помогает персоналу быстро ориентироваться в ситуации и реагировать на вызовы.

Онлайн-нумерация:
- номер устройства можно задавать и изменять дистанционно через систему;
- упрощает настройку при установке;
- позволяет гибко корректировать нумерацию при изменении планировки отделения.

Коридорный светильник YHE-530S/ YHE-530SU станет полезным дополнением к системе организации ухода в вашем учреждении.



Пульты пациента YHE-K9-7YL и YHE-K12 («Пульт пациента-2 К») — надёжное решение для коммуникации в медицинских учреждениях

Пульты YHE-K9-7YL и YHE-K12 обеспечивают быструю связь пациентов с медицинским персоналом и помогают оптимизировать процесс оказания помощи. Устройства легко интегрируются в систему палатной связи.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- простота использования — интуитивно понятный интерфейс;
- возможность быстро вызвать медперсонал;
- компактность и эргономичность;
- надёжность и стабильность работы;
- лёгкость интеграции в существующую систему коммуникации.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Характеристика	YHE-K9-7YL	YHE-K12 («Пульт пациента-2 К»)
Габаритные размеры	110×40×14 мм	103×32×32 мм
Способ подключения	к терминалу пациента	к терминалу пациента
Крепление	на соответствующем основании	на соответствующем основании

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Особенности моделей:
- **YHE-K9-7YL**: универсален для интеграции в различные системы палатной связи.
- **YHE-K12** («Пульт пациента-2 К»): рекомендуется использовать совместно с кнопочным терминалом пациента YHE-520R

Сфера применения:
Пульты идеально подходят для:
- больниц;
- поликлиник;
- домов престарелых;
- других медицинских учреждений.

Основные функции:
- вызов медицинского персонала;
- специальный вызов для перевязки.

Установка:
1. Подключить пульт к терминалу пациента.
2. Закрепить на соответствующем основании.

Для более эффективной работы пульта YHE-K12 рекомендуется использовать его в комплексе с терминалом YHE-520R.

С помощью пультов YHE-K9-7YL или YHE-K12 вы сможете:
- обеспечить быструю связь пациентов с медперсоналом;
- оптимизировать процесс оказания медицинской помощи;
- повысить уровень комфорта и безопасности пациентов.



Палатный терминал YHE-NS1 (модель «Палатный терминал-3»)

Терминал YHE-NS1 — универсальное устройство для организации эффективной коммуникации в медицинских учреждениях. Он предназначен как для медперсонала, так и для пациентов и позволяет оперативно решать возникающие вопросы.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- универсальность — подходит для взаимодействия как пациентов, так и медперсонала;
- простота использования — сенсорный экран обеспечивает лёгкий вызов помощи;
- возможность двусторонней связи с другими терминалами;
- функция регистрации сотрудников с помощью IC-карт повышает контроль за доступом в помещения;
- компактность и эргономичность устройства.


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Варианты установки:
- встраиваемая установка;
- настенная установка.

Сфера применения:
- Терминал идеально подходит для использования в больницах, поликлиниках, домах престарелых и других медицинских учреждениях.

Основные функции:
- вызов медсестры или врача через сенсорный ЖК-экран;
- двусторонняя связь с терминалом для медсестры (YHE-927) или дежурным терминалом (YHE-6217) благодаря встроенному динамику и микрофону;
- считывание информации с IC-карт для регистрации сотрудника при входе в помещение.

С палатным терминалом YHE-NS1 вы сможете:
- обеспечить быструю связь пациентов с медперсоналом;
- организовать эффективную систему коммуникации между сотрудниками;
- повысить качество обслуживания и уровень комфорта пациентов и персонала;
- улучшить контроль за доступом в помещения с помощью считывания IC-карт.



Интеллектуальный коммутационный узел связи YHE-997S (с ПО YHE-NIS)

YHE-997S — современное решение для организации надёжной системы связи. Узел обеспечивает эффективное преобразование сигналов и стабильное питание подключённых устройств, что делает его незаменимым элементом коммуникационной инфраструктуры.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- высокая надёжность и стабильность работы системы связи;
- универсальность применения благодаря поддержке различных типов сигналов;
- защита цепи от возможных неполадок и сбоев;
- простота интеграции в существующую инфраструктуру;
- возможность установки в серверный шкаф или на стену.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики
- габариты: 482×250×45 мм;
- совместимость: стандартный серверный шкаф или настенная установка.

Сфера применения:
Узел связи YHE-997S подходит для использования в:
- корпоративных сетях;
- системах безопасности и охраны;
- медицинских учреждениях;
- образовательных организациях;
- других объектах, где требуется надёжная система связи.

Основные характеристики и функции:
- поддержка преобразования сигналов IP и двухпроводной цифровой связи;
- встроенная функция множественной защиты цепи;
- предоставление стабильного источника питания для подключённых устройств;
- включение программного обеспечения THE-NIS.

Варианты установки:
- размещение в стандартном серверном шкафу;
- настенная установка.

С интеллектуальным коммутационным узлом YHE-997S вы сможете:
- организовать эффективную систему связи с преобразованием различных типов сигналов;
- обеспечить защиту коммуникационной цепи;
- гарантировать стабильное питание для подключённых устройств.



Мультимедийный усилитель YHE-Z9S

YHE-Z9S — высокотехнологичное устройство, предназначенное для повышения эффективности работы коммуникационных систем. Усилитель позволяет значительно расширить возможности системы за счёт увеличения пропускной способности шины.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- повышение пропускной способности системы, что позволяет подключить больше устройств;
- быстрая конвертация данных, обеспечивающая эффективную работу системы;
- универсальность установки (в серверный шкаф или на стену);
- надёжность и стабильность работы.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сфера применения:
Мультимедийный усилитель YHE-Z9S может быть использован:
- в корпоративных сетях;
- в системах массового оповещения и связи;
- при построении мультимедийных систем;
- на объектах, где необходимо увеличить пропускную способность коммуникационной шины и подключить большое количество абонентских устройств.

Основные характеристики и функции:
- увеличение пропускной способности шины;
- возможность подключения большего количества абонентских устройств к системе;
- мгновенная конвертация данных.

Варианты установки:
- размещение в стандартном серверном шкафу;
- настенная установка.

Технические характеристики
- габариты: 482×250×45 мм.

С мультимедийным усилителем YHE-Z9S вы сможете:
- расширить количество подключаемых устройств без потери качества работы системы;
- ускорить обработку и передачу данных;
- оптимизировать работу коммуникационной инфраструктуры.



Сетевой мультимедийный контроллер YHE-NC1-S

YHE-NC1-S — современное устройство для визуализации важной информации в медицинских учреждениях. Контроллер позволяет подключать жидкокристаллический телевизор и отображать на нём различные данные, что способствует эффективной организации работы персонала и информированию пациентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- улучшение информационного обеспечения в медицинском учреждении;
- возможность оперативно обновлять и отображать важные данные;
- универсальность применения для различных типов информации (от данных о пациентах до графика работы);
- простота интеграции с существующим оборудованием (подключение к ЖК-телевизору).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики
- габариты: 215×143×38 мм;
- способ установки: настенная.

Сфера применения:
Контроллер идеально подходит для использования в:
- больницах и поликлиниках;
- медицинских центрах и диспансерах;
- домах престарелых и других медицинских учреждениях.

Основные функции:
- отображение информации о пациентах;
- демонстрация статистики по отделениям;
- вывод графика работы;
- отображение данных о связанных вызовах;
- другие мультимедийные функции.

Установка
Устройство легко монтируется на стену, что позволяет оптимально использовать пространство и обеспечить удобный доступ к информации.

С сетевым мультимедийным контроллером YHE-NC1-S вы сможете:
- оперативно информировать персонал и пациентов о важной информации;
- систематизировать и наглядно представлять данные об отделениях и пациентах;



Коридорные дисплеи для организации информационного пространства в учреждениях

Коридорные дисплеи — эффективное решение для оперативной передачи информации в коридорах учреждений. Устройства помогают своевременно информировать персонал и посетителей, организовать систему оповещения о вызовах и других событиях.
Мы предлагаем три модели коридорных дисплеев:
- YHE-D208SA;
- YHE-D209SC;
- YHE-X245K.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Характеристика	YHE-D208SA	YHE-D208SC	YHE-X245K
Габариты	826×190×34 мм	826×190×41,2 мм	556×215×32 мм
Способ установки	Монтаж на потолке коридора	Монтаж на потолке коридора	Монтаж на потолке коридора

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сфера применения:
- медицинские учреждения (больницы, поликлиники, медицинские центры);
- социальные учреждения (дома престарелых, реабилитационные центры);
- другие объекты, где необходима оперативная передача информации в коридорах.

Особенности моделей:
- YHE-D208SA и YHE-D209SC: оснащены двусторонним точечным экраном.
- YHE-X245K: оснащён двусторонним цифровым индикатором.

Основные функции:
- отображение даты и времени;
- индикация локализации персонала (например, медсестры);
- вывод информации о вызовах;
- отображение подсказок и других сообщений;
- двустороннее отображение информации.

Установка:
Дисплеи легко монтируются на потолке коридора, что обеспечивает:
- хорошую видимость информации с обеих сторон;
- оптимальное использование пространства.

С коридорными дисплеями вы сможете:
- своевременно информировать персонал и пациентов о важной информации;
- упростить процесс локализации персонала;
- организовать эффективную систему оповещения о вызовах и других событиях;
- создать информативное пространство в коридорах учреждения.

Выберите модель коридорного дисплея, которая наилучшим образом соответствует потребностям вашего учреждения!

YHE-916C

YHE-916C — ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА СВЯЗИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ


YHE-916C — передовое решение для организации эффективной коммуникации в медицинских учреждениях. Система разработана с учётом потребностей медицинского персонала и пациентов и предлагает широкий спектр возможностей для оптимизации работы учреждения.

ДИЗАЙН

- Конический дизайн оборудования для вызова медицинского персонала хорошо знаком медсестрам и обеспечивает лёгкость в использовании.

ТЕХНОЛОГИЯ

- Система работает на базе уникальной в отрасли классической двухпроводной технологии сети (Classic WARDBUS®), которая задала новые стандарты в области медицинской связи.



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Высокая надёжность и скорость работы:
- технология слежения за током;
- задержка в передаче данных — всего 0,2 секунды;
- стабильность работы в экстремальных условиях;
- сертификация от независимой лаборатории.

Высокое качество исполнения:
- монолитная конструкция с изгибом;
- панель из акрилового стекла PMMA;
- декоративное оформление с металлическим эффектом;
- лёгкий и эргономичный дизайн.

Дополнительные преимущества:
- отличное соотношение цены и качества;
- высокое качество звука;
- модульность и широкие возможности расширения системы;
- надёжность и стабильное качество работы.

Сфера применения:
Система идеально подходит для:
- больниц и поликлиник;
- медицинских центров и диспансеров;
- других учреждений здравоохранения, где важна быстрая и надёжная связь между персоналом и пациентами.

Продвинутая настройка приоритета вызовов:
- возможность настроить приоритет вызова в зависимости от уровня ухода;
- своевременное предоставление помощи пациентам, которые в ней наиболее нуждаются.

Самодиагностика:
- автоматическая сигнализация о сбоях;
- проверка кодов ошибок;
- постоянный мониторинг состояния каждого устройства.

Удобство использования и обслуживания:
- двухпроводная сеть без учёта полярности;
- онлайн-кодирование чипа;
- стойкость к 100 тысячам циклов чтения и записи;
- простота установки и обслуживания.

С интеллектуальной системой связи YHE-916C вы сможете:
- обеспечить быстрое реагирование на вызовы пациентов;
- оптимизировать работу медицинского персонала;
- повысить качество обслуживания пациентов;
- создать надёжную и масштабируемую систему связи в учреждении.



Терминал YHE-916C — инновационное решение для эффективной коммуникации в медицинских учреждениях

Терминал YHE-916C представляет собой интеллектуальный центр управления вызовами нового поколения. Устройство разработано с учётом актуальных потребностей здравоохранения и помогает организовать бесперебойную коммуникацию между медицинским персоналом и пациентами.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ МЕДЕЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА:

- быстрая реакция на вызовы пациентов;
- снижение стресса за счёт чёткой организации рабочего процесса;
- повышение безопасности пациентов благодаря быстрому реагированию на вызовы;
- надёжная работа 24/7 даже при высоких нагрузках;
- простота обслуживания и устойчивость к дезинфекции.

Технические характеристики::
- Чёткая визуализация вызовов. Все активные вызовы отображаются с указанием их приоритета — это помогает оперативно реагировать на запросы.
- Высококачественная аудиосвязь. Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц гарантирует чистоту передачи звука.
- Энергоэффективность. Потребляемая мощность всего 30 Вт позволяет экономить электроэнергию.
- Работоспособность в широком диапазоне температур — от 0 до +50 °C.
- Влагостойкость. Устройство сохраняет работоспособность при влажности от 10 до 90 %.

Основные функции:
- Современный дизайн. 10,1-дюймовый сенсорный экран высокого разрешения (1024 × 600 пикселей) делает работу с терминалом удобной и приятной.
- Интуитивный интерфейс. Цветовая индикация приоритетов вызовов упрощает работу персонала.
- Двусторонняя связь и голосовое оповещение. Возможность оповещения по всему отделению повышает эффективность коммуникации.
- Надёжная конструкция. Корпус из ударопрочного ABS+PC пластика гарантирует долгий срок службы.
- Универсальная установка. Терминал можно разместить на столе с помощью штатива или закрепить на стене (с дополнительным кронштейном).

Комплектация:
- основной блок терминала;
- настольный штатив;
- адаптер питания 220 В;
- документация.

Варианты монтажа:
- настольный монтаж со штативом;
- настенный монтаж (при использовании дополнительного кронштейна).

Где можно применить терминал YHE-916C:
- в больничных отделениях (стандартная ёмкость — до 60 койко-мест);
- в реабилитационных центрах;
- в домах престарелых;
- в медицинских учреждениях любого профиля.

С ТЕРМИНАЛОМ YHE-916C ВАШЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЛУЧИТ СОВРЕМЕННУЮ СИСТЕМУ КОММУНИКАЦИИ, КОТОРАЯ ОБЛЕГЧИТ РАБОТУ ПЕРСОНАЛА И ПОВЫСИТ УРОВЕНЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ.





Терминалы пациента YHE 6399: надёжная связь для медицинских учреждений

Линейка терминалов пациента YHE 6399 (модели W, P, Q) — современное решение для эффективной коммуникации между пациентами и медицинским персоналом. Устройства сочетают передовые технологии, эргономичный дизайн и высокую надёжность.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Надёжность конструкции.** Прочные материалы (ABS пластик и алюминий) обеспечивают долгий срок службы и устойчивость к регулярной дезинфекции.
- **Простота эксплуатации.** Интуитивно понятное управление доступно даже ослабленным пациентам.
- **Гибкость применения.** Возможность работы с дополнительными пультами расширяет функционал устройств.
- **Стабильная работа.** Круглосуточная доступность связи в любых условиях.
- **Эстетика.** Стильный дизайн гармонично вписывается в интерьер медицинских учреждений.
- **Универсальная установка.** Возможен настенный монтаж или размещение на консоли.
- **Качественная связь.** Широкий частотный диапазон обеспечивает чёткое звучание.



Кнопочный терминал пациента YHE-669 — надёжное решение для комфортного пребывания пациентов

Терминал YHE-669 обеспечивает простую и надёжную коммуникацию между пациентами и медицинским персоналом. Устройство разработано специально для медицинских учреждений и поможет создать безопасные и комфортные условия пребывания пациентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **простота эксплуатации** — понятный интерфейс для пациентов;
- надёжность работы — бесперебойная связь в любых условиях;
- **комфорт использования** — возможность вызова помощи из любого положения;
- **безопасность** — мгновенная связь с медицинским персоналом;
- **долговечность** — устойчивость к регулярной дезинфекции.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общие технические характеристики линейки YHE 6399:
- Энергопотребление: всего 1 Вт.
- Диапазон питания: 20–26 В DC.
- Частотный диапазон: 20–20 000 Гц.
- Влагостойкость: работоспособность при влажности до 90 %.
- Температурный диапазон: от –10 до +50 °C.

Дополнительные особенности моделей:

YHE 6399W
- Прочный корпус из комбинации ABS пластика и алюминия.
- Интуитивное управление с кнопками и регулятором громкости.
- Совместимость с пультом YHE K2 L.

YHE 6399P
- Компактный дизайн с тонким корпусом (толщина всего 10 мм).
- Прочный материал — комбинация ABS пластика и алюминия.
- Совместимость с дополнительным пультом YHE K2 CT.

YHE 6399Q
- Премиальный дизайн с использованием ABS пластика и алюминия.
- Интуитивное управление с понятными кнопками и регулятором громкости.
- Совместимость с пультом YHE K2 CT.

Элементы управления (единые для всех моделей)
- Кнопка «Вызов» — для связи с медперсоналом.
- Кнопка «Отмена» — для прекращения вызова

Области применения

Терминалы YHE 6399 подходят для:
- многопрофильных стационаров и больниц;
- специализированных клиник и отделений;
- реабилитационных центров;
- частных медицинских учреждений;
- стационаров любого уровня;
- медицинских центров

Комплектация (единая для всех моделей)
- основной блок терминала;
- крепёжные элементы;
- инструкция по установке и эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики:
- энергопотребление: всего 1 Вт;
- диапазон питания: 20–26 В DC;
- частотный диапазон: 20–20 000 Гц;
- работоспособность при влажности до 90 %;
- температурный диапазон: от –20 до +60 °C.

Элементы управления:
- кнопка «Вызов» — для связи с медперсоналом;
- кнопка «Отмена» — для прекращения вызова.

Ключевые особенности:
- интуитивно понятный интерфейс с крупными тактильными кнопками — удобен даже для ослабленных пациентов;
- прочный корпус из ABS+PC пластика — устойчив к дезинфекции;
- компактные размеры — не нарушает интерьер палаты;
- универсальная установка — возможен настенный монтаж или размещение на медицинской консоли;
- совместимость с дополнительным пультом YHE-K2-L.

Где можно применить терминал YHE-669:
- в больничных палатах;
- в реабилитационных центрах;
- в домах престарелых;
- в медицинских учреждениях любого профиля.



Терминал экстренного вызова YHE-6089 для санузлов

Обеспечьте максимальную безопасность пациентов с терминалом YHE-6089 — специализированным устройством экстренного вызова помощи для санузлов медицинских учреждений.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- гарантирует мгновенный вызов медперсонала, в том числе в случае падения пациента;
- работает надёжно даже в экстремальных условиях;
- прост в использовании;
- долговечен.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные характеристики:
- энергопотребление: всего 0,3 Вт;
- диапазон питания: 20–26 В DC;
- длина тяги: до 80 см;
- максимальная нагрузка тяги: до 10 кг;
- рабочий температурный диапазон: от –20 до +60 °C;
- влагостойкость: работоспособность при влажности до 90 %;
- класс защиты: IP68

Где применить:
- в реабилитационных центрах;
- в домах престарелых;
- в медицинских учреждениях любого профиля;
- в специализированных отделениях.

Ключевые особенности:
- двойная система вызова: кнопка и нейлоновая тяга — для максимальной надёжности;
- светозвуковая индикация — для мгновенного оповещения персонала;
- прочный корпус из ABS+PC пластика;
- герметичная конструкция — подходит для работы в условиях повышенной влажности;
- устойчивость к агрессивным моющим средствам.

Комплектация:
- основной блок терминала;
- нейлоновая тяга (длина до 80 см);
- крепёжные элементы;
- инструкция по установке и эксплуатации.

Сделайте санузлы вашего учреждения безопаснее с терминалом YHE-6089!

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Характеристика	YHE-530	YHE-M730
Энергопотребление	1,5 Вт	0,8 Вт
Питание	22–24 В DC	20–26 В DC
Рабочий температурный режим	от 0 до +40 °C	от –20 до +60 °C
Влагостойкость	работоспособность при влажности до 90 %	работоспособность при влажности до 90 %
Габариты	91 × 124 × 55 мм	98 × 86 × 50 мм



Коридорные светильники YHE-530 и YHE-M730 — эффективные решения для навигации медицинского персонала

Светильники YHE-530 и YHE-M730 помогают оптимизировать работу медицинского персонала в стационарах и других медицинских учреждениях. Устройства обеспечивают чёткую визуализацию поступающих вызовов и уровней приоритета обслуживания, что способствует быстрой реакции на запросы и повышению эффективности работы персонала.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- быстрая реакция на поступающие вызовы;
- оптимизация маршрутов перемещения персонала;
- экономия времени на поиск источника вызова;
- повышение эффективности работы медицинского персонала;
- простота установки и эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ключевые особенности светильников:
- многоцветная индикация (поддержка до 3 цветов);
- энергоэффективная LED-технология;
- информативный дисплей для точной навигации;
- прочный корпус из ABS+PC-пластика;
- универсальная система монтажа.

Области применения:
- больничные отделения;
- реабилитационные центры;
- медицинские учреждения любого профиля;
- поликлиники и стационары;
- специализированные отделения.

Функциональные возможности:
- визуальная индикация местоположения вызова;
- цветовое кодирование уровней приоритета;
- чёткая видимость с любого расстояния;
- надёжная работа в различных условиях;
- мгновенная ориентация персонала.

Комплектация (для обеих моделей):
- основной блок светильника;
- монтажные элементы;
- инструкция по установке;
- соединительные кабели для подключения.

Дополнительные особенности моделей:

YHE-530: оптимален для условий, где температурный режим находится в пределах от 0 до +40 °C, имеет чуть большие габариты, что может быть важно при выборе места установки.

YHE-M730: отличается более низким энергопотреблением и широким температурным диапазоном, что позволяет использовать его в более суровых условиях. Компактный дизайн удобен для размещения над дверью.

С коридорными светильниками YHE-530 или YHE-M730 ваш медицинский персонал сможет быстро ориентироваться и реагировать на вызовы. Выберите модель, которая лучше всего соответствует условиям вашего учреждения!



Коридорный дисплей YHE-X245K — эффективное решение для оптимизации работы медицинского учреждения

YHE-X245K — инновационный коридорный дисплей, который помогает оптимизировать работу медицинского персонала и обеспечивает комфортное пребывание пациентов. Устройство отображает всю необходимую информацию в режиме реального времени.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- оптимизация работы персонала благодаря наглядной визуализации;
- экономия пространства за счёт двустороннего дисплея;
- простой монтаж без сложных креплений;
- автоматическое обновление данных в реальном времени.



Пульты вызова помощи YHE-K2-CT и YHE-K2-L — надёжное решение для коммуникации пациентов с медперсоналом

Пульты YHE-K2-CT и YHE-K2-L обеспечивают эффективную коммуникацию между пациентами и медицинским персоналом. Устройства гарантируют быстрый вызов помощи и подходят для различных медицинских учреждений.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- мгновенный доступ к помощи;
- удобство использования в любых условиях;
- надёжность работы в различных условиях;
- простота установки и эксплуатации;
- возможность использования как в руке, так и с креплением.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики:
- энергопотребление: 5 Вт;
- диапазон питания: 22–28 В DC;
- температурный режим работы: от –10 °C до +50 °C;
- влагостойкость: работоспособность при влажности до 90 %;
- габариты: 556 × 215 × 32 мм.

Что отображает дисплей:
- номер палаты с активным вызовом;
- время вызова и продолжительность ожидания;
- статус персонала и его местоположение;
- важные напоминания для медработников;
- текущую дату и время.

Основные особенности:
- двусторонний LED-экран с высокой яркостью и контрастностью;
- крупные цифры высотой 5 дюймов для отличной читаемости;
- прочный алюминиевый корпус серебристого цвета;
- подвесная конструкция для удобного монтажа;
- многофункциональное отображение информации.

Где можно установить:
- в больничных коридорах;
- в реабилитационных центрах;
- в медицинских учреждениях любого профиля;
- в поликлиниках и стационарах;
- в специализированных отделениях.

Комплектация:
- основной блок дисплея;
- комплект для подвесного монтажа;
- инструкция по установке и эксплуатации;
- соединительные кабели для подключения к системе.

Выберите коридорный дисплей YHE-X245K, чтобы повысить эффективность работы вашего медицинского учреждения и обеспечить персонал надёжной системой информирования.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Характеристика	YHE-K2-CT	YHE-K2-L
Энергопотребление	0,5 Вт	0,5 Вт
Питание	5 В DC	5 В DC
Чувствительность микрофона	–36 дБ	–36 дБ
Температурный диапазон работы	от 0 до +40 °C	от –10 до +50 °C
Влагостойкость	работоспособность при влажности до 90 %	работоспособность при влажности до 90 %
Размеры	88 × 35 × 14 мм	88 × 35 × 14 мм
Вес	62 г	58 г

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ключевые особенности:

YHE-K2-CT:
- полная совместимость с терминалами серии YHE-6399Q, YHE-6399P;
- тактильная маркировка кнопок для использования в темноте;
- универсальное крепление на магнитном держателе;
- прочный корпус из ABS+PC пластика.

YHE-K2-L:
- эргономичный дизайн — удобно лежит в руке;
- крупная кнопка вызова красного цвета для быстрого обнаружения;
- магнитное крепление для надёжной фиксации; полная совместимость с терминалами серии YHE-669, YHE-6399W;
- защита от случайных нажатий.

Функциональные возможности:
- кнопка вызова для связи с медперсоналом;
- встроенный микрофон с высокой чувствительностью


Области применения:
- многопрофильные стационары;
- реабилитационные центры;
- специализированные отделения;
- частные клиники;
- дома престарелых;
- палаты интенсивной терапии;
- медицинские учреждения любого профиля.

Комплектация (для обеих моделей):
- основной блок пульта;
- инструкция по использованию.

С пультами YHE-K2-CT или YHE-K2-L вы обеспечите своим пациентам максимальный комфорт и уверенность в том, что помощь всегда рядом. Выберите модель, которая лучше всего соответствует потребностям вашего учреждения!

YME-802

YME-802 — СИСТЕМА ВЫЗОВА ДЛЯ ПОЛИКЛИНИК





Аудиоконвертер YME-AC01: эффективное решение для систем оповещения

Аудиоконвертер YME-AC01 — специализированное устройство для маршрутизации и управления аудиопотоками в системах вызова и оповещения. С его помощью можно обеспечить чёткую передачу звукового сигнала и централизованное управление системой оповещения.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные функции:

- Маршрутизация аудиопотоков. Устройство эффективно управляет потоками аудиосигналов, гарантируя чёткую передачу информации.
- Управление через контроллер. Аудиоконвертер принимает команды от контроллера, что позволяет легко управлять системой оповещения.
- Распределение аудиоканалов. Поддержка подключения до 10 контроллеров по интерфейсу CAN (RJ45) даёт возможность гибко распределять аудиоканалы между различными зонами.

Рекомендации по применению:
YME-AC01 идеально подходит для:

- медицинских учреждений, где необходима надёжная и эффективная система оповещения;
- других учреждений и объектов, где требуется централизованное управление аудиопотоками.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Гибкость подключения. Возможность подключения до 10 контроллеров позволяет создавать масштабируемые системы оповещения, адаптируемые под нужды конкретного объекта.
- Простота интеграции. Устройство легко встраивается в существующие системы вызова и оповещения, минимизируя затраты на модернизацию.
- Повышение эффективности системы. Эффективное управление аудиопотоками способствует значительному улучшению качества звукового оповещения.

Выберите аудиоконвертер YME-AC01 для создания современной и эффективной системы оповещения!

Контроллер YME-803 — центральное управляющее устройство для поликлинической системы вызова и оповещения

Контроллер YME-803 предназначен для автоматизации процессов приёма пациентов, повышения безопасности и комфорта в медицинских учреждениях. Он выступает в качестве центрального управляющего устройства в системе вызова и оповещения, координируя работу различных устройств.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Повышение эффективности работы персонала.** Автоматизация рутинных процессов позволяет сотрудникам сосредоточиться на более важных задачах.
- **Обеспечение безопасности и комфорта пациентов.** Координация работы различных устройств способствует созданию безопасной и комфортной среды в учреждении.
- **Гибкость настройки.** Возможность управления до трёх электромагнитных замков и интеграции с другими устройствами позволяет адаптировать систему под конкретные потребности учреждения.
- **Простота интеграции.** Контроллер легко встраивается в существующие системы, минимизируя затраты на модернизацию.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные функции:
Координация работы устройств. Контроллер эффективно управляет:

- терминалом врача;
- коридорным дисплеем;
- светильником;
- до трёх электромагнитных замков.Обеспечивает синхронизацию и слаженное взаимодействие между устройствами.

Интеграция с аудиосистемой. Устройство легко интегрируется с аудиосистемой через аудиоконвертер и усилитель мощности, что расширяет возможности звукового оповещения.
Автоматизация процессов. Контроллер автоматизирует процессы приёма пациентов, что:

- снижает нагрузку на персонал;
- повышает эффективность работы медицинского учреждения;
- способствует более быстрому и организованному приёму пациентов.

Рекомендации по применению:
Контроллер идеально подходит для:

- поликлиник;
- больниц;
- диагностических центров и других медицинских учреждений, где требуется:
  - автоматизация процессов приёма пациентов;
  - повышение уровня безопасности и комфорта для пациентов и персонала.

С контроллером YME-803 вы сможете:

- оптимизировать рабочие процессы в медицинском учреждении;
- повысить качество обслуживания пациентов;
- создать современную и эффективную систему вызова и оповещения.



Коридорный дисплей YME-D108 — эффективное решение для управления потоками пациентов в медицинских учреждениях

Коридорный дисплей YME-D108 поможет организовать поток пациентов, снизить нагрузку на персонал и повысить уровень сервиса в вашем учреждении. Устройство оснащено точечно-матричным LED-экраном с двухцветной индикацией, который чётко отображает статусы «Входите» и «Ожидайте».

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные функции:

- **Визуальное отображение статусов.** LED-экран обеспечивает чёткое отображение информации о статусе кабинета. Пациенты легко ориентируются, что снижает нагрузку на персонал.
- **Звуковое оповещение.** Встроенный динамик гарантирует разборчивое звуковое оповещение, дополняя визуальную информацию.
- **Интеграция с системами управления.** Устройство легко встраивается в существующие системы управления очередями, что позволяет:
  - синхронизировать работу различных систем;
  - эффективно управлять потоком пациентов;
  - оптимизировать процесс обслуживания.

Рекомендации по применению:
Дисплей идеально подходит для:
- клиник;
- больниц;

Диагностических центров и других медицинских учреждений, где требуется:
- эффективное управление очередями;
- оперативная коммуникация с пациентами;
- оптимизация процесса обслуживания.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Компактный дизайн.** Дисплей не занимает много места и удобен для установки в коридорах медицинских учреждений.
- **Чёткость отображения информации.** Точечно-матричный LED-экран гарантирует хорошую видимость статусов даже в условиях недостаточного освещения.
- **Простота интеграции.** Устройство легко подключается к существующим системам управления очередями.
- **Повышение эффективности работы персонала.** Автоматизация процессов управления потоком пациентов позволяет сотрудникам сосредоточиться на более важных задачах.
- **Улучшение качества обслуживания пациентов.** Чёткая визуальная и звуковая информация помогает пациентам быстрее ориентироваться в учреждении.

С коридорным дисплеем YME-D108 вы сможете:

- организовать чёткий и понятный информационный поток для пациентов;
- снизить нагрузку на медицинский персонал;
- повысить уровень удовлетворённости пациентов качеством обслуживания;
- создать комфортную и прозрачную систему управления очередями.



Мультимедийный усилитель мощности YME-TP61 — эффективное решение для звукового оповещения и фонового вещания

Усилитель мощности YME-TP61 — это многофункциональное аудиоустройство, которое поможет организовать надёжную систему звукового оповещения и фонового вещания в вашем учреждении.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Превосходное качество звука. Чёткая передача информации без искажений.
- Одновременная работа в нескольких зонах. Эффективное управление аудиопотоками и возможность охвата разных участков учреждения.
- Простота интеграции. Лёгкая совместимость с другими устройствами системы оповещения.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные функции:

- **Высококачественное воспроизведение.** Устройство гарантирует чёткое и ясное воспроизведение:
  - голосовых вызовов;
  - фоновой музыки;
  - экстренных сообщений.
- **Многозональность.** С помощью усилителя можно организовать звуковое оповещение и фоновое вещание в нескольких зонах одновременно — это существенно повышает эффективность системы.
- **Универсальность применения.** Устройство подходит для воспроизведения различных типов аудиоконтента:
  - голосовых вызовов;
  - музыкальных композиций;
  - экстренных сообщений.

Рекомендации по применению:
Мультимедийный усилитель мощности YME-TP61 идеально подходит:
- для медицинских учреждений, где необходима надёжная и эффективная система звукового оповещения;
- для других организаций, которым важно обеспечить высококачественное воспроизведение аудиоконтента.

С усилителем YME-TP61 вы сможете:

- оперативно передавать экстренные сообщения;
- организовать фоновое музыкальное сопровождение;
- наладить чёткую систему голосового оповещения.



Терминал для врача YME-DC3 — решение для оптимизации работы медицинского учреждения

Терминал YME-DC3 разработан для управления потоком пациентов и обеспечения эффективной коммуникации в медицинских учреждениях. Устройство поможет организовать чёткий процесс приёма, сократить время ожидания и повысить качество обслуживания.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Компактный дизайн.** Устройство не занимает много места и удобно в использовании, что особенно важно в условиях ограниченного пространства медицинских учреждений.
- **Простота интеграции.** Терминал легко подключается к существующим системам, минимизируя затраты на модернизацию.
- **Повышение эффективности работы персонала**. Автоматизация процессов управления и коммуникации позволяет сотрудникам сосредоточиться на непосредственных обязанностях, улучшая качество медицинских услуг.
- **Улучшение опыта посещения учреждения для пациентов.** Сокращение времени ожидания и чёткая организация приёма способствуют повышению удовлетворённости пациентов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Управление потоком пациентов.** Терминал помогает:
  - организовать процесс приёма пациентов;
  - снизить время ожидания приёма;
  - повысить качество обслуживания пациентов.
- **Интеграция с системами контроля доступа**. Устройство легко встраивается в существующие системы, что позволяет:
  - обеспечить дополнительный уровень безопасности;
  - эффективно управлять доступом в помещения.
- **Улучшение коммуникации.** Терминал способствует:
  - налаживанию взаимодействия между персоналом и пациентами;
  - повышению общей эффективности работы учреждения.

Рекомендации по применению:
Устройство идеально подходит для:
- поликлиник;
- больниц;
- диагностических центров и других медицинских учреждений, стремящихся оптимизировать процесс приёма пациентов и улучшить внутреннюю коммуникацию.

С терминалом YME-DC3 ваше учреждение получит:

- упорядоченный процесс приёма пациентов;
- повышенный уровень безопасности благодаря интеграции с системами контроля доступа;
- улучшенную коммуникацию между персоналом и пациентами.



Коридорный светильник YME-530M — эффективное решение для информирования пациентов о статусе кабинета

Коридорный светильник YME-530M поможет наглядно информировать пациентов о статусе кабинета врача и оптимизировать работу медицинского учреждения. Устройство сочетает в себе визуальную и звуковую индикацию, что делает его удобным и информативным инструментом для организации потока пациентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Компактный дизайн.** Светильник удобно устанавливать над дверью кабинета — он не занимает много места и гармонично вписывается в интерьер.
- **Многофункциональность.** RGB-подсветка делает устройство информативным и эффективным средством коммуникации с пациентами.
- **Гибкость настройки.** Возможность выбора из 4 цветов позволяет адаптировать светильник под конкретные потребности и стиль учреждения.
- **Простота интеграции.** Светильник легко подключается к существующим системам управления очередями, что минимизирует затраты на внедрение.
- **Снижение нагрузки на персонал.** Наглядное информирование пациентов о статусе кабинета помогает организовать поток посетителей и уменьшить нагрузку на сотрудников.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные функции:

- **Визуальная индикация.** Светильник оснащён четырёхсекционной RGB-подсветкой, которая поддерживает до 4 цветов. С его помощью можно наглядно отображать различные статусы кабинета (например, «свободно», «занято», «приём»).
- **Звуковая индикация.** Встроенный зуммер обеспечивает чёткое звуковое оповещение, которое дополняет визуальные сигналы и помогает привлечь внимание пациентов.
- **Интеграция с системой управления очередями.** Устройство легко подключается к системе через интерфейс RS-485, что позволяет синхронизировать его работу с другими компонентами системы и обеспечить слаженное функционирование всего комплекса.

Устройство идеально подходит для:
- поликлиник;
- больниц;
- диагностических центров и других медицинских учреждений, где важно оперативно информировать пациентов о статусе кабинетов.

С коридорным светильником YME-530M ваше учреждение получит:

- чёткую систему информирования пациентов;
- снижение нагрузки на медицинский персонал;
- повышение уровня удовлетворённости пациентов благодаря прозрачной системе оповещения.

Реализованные объекты




ГКБ № 67 им.
Л.А. Ворохобова ДЗМ,
хирургический корпус (корпус А)



ГБУЗ «ГКБ им. В. В. Вересаева
ДЗМ, родильный дом»



ГКБ им. А. К. Ерамишанцева,
центр женского здоровья
по адресу Полярная ул., 24



Ревматологический центр
ГКБ №1им. Н.И. Пирогова ДЗМ,
корпус №12



ГБУЗ «НИКИО им.
Л.И. Свержевского ДЗМ»



ГБУЗ ГКБим. В.В. Вересаева ДЗМ
по адресу Лобненская улица, д.10



Флагманский центр ГКБ №1
им. Н.И. Пирогова ДЗМ, корпус №7



ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ»
лечебно-диагностический корпус № 1



ГКБ им. С.С. Юдина, Центр
женского здоровья по адресу
Затонная ул., 11, корп. 2



ГКБ № 31 им. Г. М. Савельевой,
травматолого-ортопедический
корпус



ГКБ № 15 имени О.М. Филатова,
центр женского здоровья по адресу
Перервинский бул., 5, корп. 1



ГБУЗ Морозовская
ДГКБ ДЗМ, корпус №1


Тестирование качества: обеспечение надёжности и безопасности продукции


Мы проводим комплексное тестирование продукции, чтобы гарантировать её высокое качество и надёжность. В процессе тестирования оцениваются следующие параметры:

- Устойчивость к электростатическому разряду
- Реакция на воздействие нейтрального солевого тумана
- Устойчивость кнопок к механическому воздействию (падение стального шара)
- Долговечность кнопок
- Степень сопротивления воздействию спирта
- Контрастность отображаемой на дисплее информации
- Количество температурных циклов
- Влияние ультрафиолетового излучения на старение материалов

Направления исследований:

- Акустика
- Электромагнитные явления
- Механика
- Экология
- Анализ компонентов и электроники
- Изучение старения в нормальных условиях
- Тестирование при высоких температурах







Наши возможности:

Проверка механической надёжности

Анализ электронных компонентов

Оценка электромагнитной устойчивости

Тест безопасности

Измерение и анализ сигналов

Тестирование программного обеспечения

Анализ отказов

Электроакустическое тестирование

ПОЧЕМУ СТОИТ ВЫБРАТЬ НАС?

- **Имеем сертификаты аккредитации лабораторий**
- **Располагаем более чем 50 профессиональными устройствами для тестирования**
- **Работаем в 8 специализированных лабораториях**
- **Используем 59 тестовых программ для всесторонней проверки продукции**



НАДЕЖНОСТЬ — НАШ ГАРАНТИРОВАННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!

ООО «Ярвард»
YARWARD ELECTRONICS CO.,LTD
Московская обл., г. Одинцово
ул. Молодёжная, д.46, офис 214
Телефон компании: +7(495)320-05-70
Электронная почта: info@yarward.com.ru

WWW.YARWARD.COM.RU

отказ от ответственности. Наша компания имеет право обновлять и изменять данный документ без предварительного уведомления.